

Tööstuslikult krunditud ja värvitud voodrilauad

Puitu väärtustatakse tänapäeva ehituses üha rohkem. Tänu tehnoloogia arengule on tootmine saavutanud uue tasandi, kus tulemuseks keskkonnasõbralik tootmine ja kvaliteetsem lõpptoode. Tarbija arvestab täpselt konstruktsioonide dimensioonid ja detailide eelneva viimistlusvajaduse vastavalt nende otstarbele. Oluline on kvaliteetne lõpptulemus ning aega säästev ehitusprotsess.

Tööstuslikult värvitud voodrilaua eelised:

Tööstuslikul pinnakatmisel on mitmeid eeliseid.


- Esiteks on tootmishoones õhutemperatuur ja niiskus stabiilne ning režiim kuivatusahjus kontrollitud, mida sageli objektidel (eriti sügisel) on raske tagada.
- Teiseks saab tööstuslikult kanda pinnale optimaalse paksusega kihi, mis tagab parema kvaliteedi ja vastupidavuse.
- Kolmandaks sisaldavad tööstuses kasutatavad kruntvärvid hallitusvastaseid aineid ning vahetult peale hõõveldamist krunditud laud imab paremini kruntvärvi, kui pikka aega seisnud hõõvelmaterjal.
- Tööstuslikult töödeldud voodrilaudade paigaldamisel ei pea arvestama ilmaoludega. Fassaadi võib muretult paigaldada olenemata aastaajast.

Tootja:
Stora Enso Timber AS
Näpi Saeveski
Näpi tee 2E
Näpi küla
44305 Lääne-Virumaa, Eesti
Tel: +372 3229 199
Faks: +372 3229 190

www.storaenso.com/timber



Profiilid




UYV



UTV



UYL




UYS




UTS




UTP



UTK



UYH



SH

Tehnoloogia

Näpi saeveski uuenenud pinnakatmistehnoloogia seisneb vaakumpihustusseadme ja tunnelkuivatusahju kasutuselevõtus. See võimaldab saada ühtlasemat ja nägusamat pinnakvaliteeti võrreldes kõrgsurvepihustus- või harjamismeetodil värvimisest, samas kolmekordistades varasemat tootmisvõimsust.

Höövelprofiilide katmiseks krunt- või pinnavärviga kasutatakse vaid keskkonnasõbralikke vesialuselisi viimistlusmaterjale. Näpi Saeveski kasutab laudade värvimiseks Becker Acroma värve.

Valmistame kõiki põhjamaise RT-kaardi põhiseid standardprofiile ning täidame ka klientide soovid eriprofiilide osas.

Viimistletuna on võimalik tellida:

UYV; UTV; UYL; UYS; UTS; UTP; UTK; UYH; SH

Laius/paksus (mm)	18	21	23	28
95	x	x	x	x
120	x	x	x	x
145	x	x	x	x
170	x	x	x	x
195	x	x	x	x

Nende profiilide valmistamiseks kasutatakse hoolikalt sorteeritud kuusepuidust saematerjali, mis on eranditult saetud palgi südamikülvilt, kus okste läbimõõt väike ning puidu vastupanuvõime niiskuse mõjutustele suurem.

Näide: 150 m² puitfassaadi värvimine käsitsi ⇔ tööstuslikult.

- Käsitsi kruntimisel on värvikulu 9 kr/m² + tööraha 35 kr/m². Kokku: **44 kr/m²**. Tööstuslikult krunditud hind on vastavalt **22 kr/m²**.

- Käsitsi esimese põhikihi värvimisel on värvikulu 13 kr/m² + tööraha 35 kr/m². Kokku: **48 kr/m²**. Tööstuslikult 1 kord värvitud hind on vastavalt **30 kr/m²**.














































- Käsitsi teise põhikihi värvimisel on värvikulu 11 kr/m² + tööraha 35 kr/m². Kokku: **46 kr/m²**. Tööstuslikult värvitud hind on vastavalt **25 kr/m²**.

NB! Näites toodud hinnad on ligilähedased turuhindadega ning võivad erineda edasimüüjate lõikes. Hinnad ei sisalda käibemaksu 18%.

Milleks kulutada oma aega ja raha värvimisele – saab ka lihtsamalt ja odavamalt!



PUUMERKKI tellimusel on grupp arhitekte ja värvispetsialiste koostanud valiku välisvoodrilaua värvitoonidest, mis sobivad nii Eesti ajaloolist kui tänapäevast arhitektuuri arvestades.

								
S 1020-Y30R	S 1008-Y10R	S 1005-G70Y	S 1505-G20Y	S 1005-B40G	S 1005-R90B	S 2010-Y60R	S 1010-Y40R	S 1002-Y05R
								
S 1020-Y20R	S 2030-Y10R	S 2010-G70Y	S 3010-G10Y	S 3010-B30G	S 2010-R90B	S 3010-Y50R	S 2020-Y40R	S 2005-Y
								
S 1030-Y10R	S 2020-G90Y	S 3010-G80Y	S 3020-G40Y	S 3010-B90G	S 3020-B	S 3020-Y60R	S 3040-Y50R	S 3502-Y
								
S 3040-Y20R	S 3020-Y	S 4005-G80Y	S 5020-G30Y	S 5010-G10Y	S 4010-R90B	S 4005-R20B	S 4040-Y70R	S 3010-Y20R
								
S 4050-Y30R	S 5020-G90Y	S 5010-G70Y	S 6030-G30Y	S 6010-B90G	S 6020-R90B	S 6005-Y80R	S 6030-Y50R	S 6010-Y30R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S 1020-Y30R karamell- kollane	S 1008-Y10R koorekarva	S 1005-G70Y tohuvalge	S 1505-G20Y kasteroheline	S 1005-B40G höbejas	S 1005-R90B jääsinine	S 2010-Y60R vanaroosa	S 1010-Y40R kreemjas	S 1002-Y05R maalriivalge
S 1020-Y20R ölekollane	S 2030-Y10R liivakollane	S 2010-G70Y hahkjäs	S 3010-G10Y sooroheline	S 3010-B30G jääroheline	S 2010-R90B linaõiesinine	S 3010-Y50R kakaobeež	S 2020-Y40R löhekarva	S 2005-Y pärlhall
S 1030-Y10R tibukollane	S 2020-G90Y mandli- roheline	S 3010-G80Y paehall	S 3020-G40Y pajuroheline	S 3010-B90G sambliku- roheline	S 3020-B sumesinine	S 3020-Y60R saviroosa	S 3040-Y50R terrakota	S 3502-Y hiirhall
S 3040-Y20R savikollane	S 3020-Y tedrekarva	S 4005-G80Y siidhall	S 5020-G30Y männi- roheline	S 5010-G10Y okkaroheline	S 4010-R90B tormisinine	S 4005-R20B videvikulilla	S 4040-Y70R rooste- punane	S 3010-Y20R lambapruun
S 4050-Y30R ruuge	S 5020-G90Y tubakakarva	S 5010-G70Y oliivhall	S 6030-G30Y samet- roheline	S 6010-B90G suitsroheline	S 6020-R90B öösinine	S 6005-Y80R turvaspruun	S 6030-Y50R pronkspruun	S 6010-Y30R põdrakarva

* Toonid on tegelikkusele nii lähedal kui trükitehniliselt võimalik

Toonivaliku koostamisel on arvestatud **NCS värvikaardiga**.

Need 45 tooni on soovituslikud, tellida on võimalik kõiki NCS värvikaardi toone.

Stora Enso kasutab laudade värvimiseks Becker Acroma värve.

Becker Acroma on puidutööstuse pinnatöötlusvahenite juhtiv tarnija Euroopas, kontserni emafirma asub Rootsis.

Eestis on Beckeri puiduvärvide ainuesindaja AS Syntema, Silikatsiidi 5B, Tallinn.



Parima lõpptulemuse tagab tööstuslikult värvitud voodrilaudade veelkordne ülevärvimine fassaadi paigaldamise järel – viimane värvikiht aitab katta võimalikke paigaldusel tekkinud kahjustusi ning laudu kinnitavate naelte pead. Kvaliteetne lõpptulemus kestab aastaid